

Contrastes & Matières

Textured Wood
collection

**Surfaces décoratives
& Panneaux acoustiques**
Superficies decorativas
& Paneles acústicos

 **Oberflex®**


L'Offre

La Oferta

10 textures disponibles dans 8 références de bois

10 texturas disponibles en 8 referencias de madera

	Bois Fibra Madera Fibra	Bois Till Madera Till	Bois Scié Madera Serrada	Bois Griffé Madera Arañada	Bois Sillon Madera Surco	Bois Sablé Madera Arenada	Bois Martelé Madera Martilleada	Bois Gougé Madera Escopleada	Bois Croco Madera Croco	Bois Cannelé Madera Acanalada
Chêne Naturel Roble Natural	(M)	(M)	(M)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	-	-	-	-
Chêne Blanc T990 Roble Blanco T990	(M)	(M)	(M)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)
Chêne Noir T991 Roble Negro T991	(M)	(M)	(M)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)
Chêne Flotté T311 Roble Flotado T311	(M)	(M)	(M)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)
Chêne T4 Roble T4	(M)	(M)	(M)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)
Chêne Gris T309 Roble Gris T309	(M)	(M)	(M)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)
Chêne Saugé T326 Roble Salvia T326	(M)	(M)	(M)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)
Chêne Grège T328 Roble Gris Beige T328	(M)	(M)	(M)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)	(M) (Sy)



Commande
d'échantillons express :

Para cualquier petición
de muestras :

Les textures

Las texturas



Bois Fibra
Madera Fibra



Bois Till
Madera Till



Bois Scié
Madera Serrada




Bois Griffé
Madera Arañada



Bois Sillon
Madera Surco



Bois Sablé
Madera Arenada



Bois Martelé
Madera Martilleada



Bois Gougé
Madera Escopleada



Les textures

Las texturas



Bois Croco
Madera Croco

(M) (Sy)



Bois Cannelé
Madera Acanalada

(M) (Sy)

Les finitions

Los acabados



(M) **Mat**
Mate



(Sy) **Soyeux : reflets irisés**
Sedoso : reflejos iridiscentes

Les essences de bois


Las referencias de madera



Chêne Naturel
Roble Natural



Chêne Blanc T990
Roble Blanco T990



Chêne Noir T991
Roble Negro T991



Chêne Gris  T309
Roble Gris T309



Chêne Flott  T311
Roble Flotado T311



Ch ne T4
Roble T4




Ch ne Sauge T326
Roble Salvia T326



Ch ne Gr ge T328
Roble Gris Beige T328

Caractéristiques techniques

Características técnicas



Feuilles à replaquer
Laminas para aplacar

Placage de bois véritable stratifié Chapa de madera natural	Résistance de surface renforcée grâce à la finition Oberflex Resistencia de superficie reforzada gracias al acabado Oberflex	
Finitions / Acabados	Mat, soyeux (selon les références) Mate, sedoso (según las referencias)	
Formats standards / Formatos estándar La première dimension indique le sens du fil du bois La primera medida indica el sentido de la veta	2520 x 1270 mm 3050 x 1270 mm	Sauf références en Chêne Noir et Blanc Excepto las referencias en Roble negro y blanco: 2520 x 1230 mm – 3020 x 1230 mm
Formats portes / Formatos puertas La première dimension indique le sens du fil du bois La primera medida indica el sentido de la veta	2150 x 950 mm 2150 x 1270 mm 2520 x 950 mm 3050 x 950 mm	Sauf références en Chêne Noir et Blanc Excepto las referencias en Roble negro y blanco: 2150 x 950 mm – 2520 x 950 mm 3020 x 950 mm – 2150 x 1230 mm
Classement au feu / Clasificación al fuego	Standard / Estándar: M2 Sur demande / Bajo petición: M1, Euroclass Bs1d0, IMO	
Épaisseur / Espesor	1,3 mm	
Rayon de cintrage / Radio de curvatura	400 mm	Sauf références en Chêne Noir et Blanc Excepto las referencias en Roble negro y blanco: 500 mm

Qualité de l'air intérieur
Calidad del aire interior



Également disponibles / También disponible



Panneaux replaqué standard et sur-mesure
Paneles aplacados estándar y a medida



Bandes de chants
Bandas para cantos

Les domaines d'utilisations
Aplicaciones



Murs
Paredes



Portes
Puertas



Plafonds
Techos



Ameublement
Mobiliario

Résistance de la finition Oberflex
La resistencia del acabado Oberflex



Résistance à l'abrasion
Resistencia a la abrasión



Résistance aux chocs
Resistencia al impacto



Résistance à la brûlure de cigarette
Resistencia a la quemadura de cigarrillo



Lavable à l'eau savonneuse
Lavable con agua y jabón



Résistance à la lumière
Resistencia a la luz



Résistance au feu
Resistencia al fuego



Résistance à la rayure
Resistencia al rayado



Résistance aux produits usuels
Ningún desgaste con los productos usuales



Panneau "Bois sablé - chêne clair" / Tablero "Madera Arenada - Roble claro"



Oberflex
Longeville en Barrois
55014 Bar-Le-Duc Cedex
France
Tél. +33 (0)3 29 76 77 78
www.oberflex.com

