

PERSONALIZACIÓN A MEDIDA DEL HORMIGÓN




CONCRETE LCDA

Innovaciones en hormigón para el diseño de interiores

INCROSTACIÓN SIMPLE


CONCRETE LCDA



INCROSTACIÓN

DE LATÓN, ACERO INOXIDABLE Y COBRE

CONCRETE LCDA



INCROSTACIÓN


DE LATÓN, ACERO INOXIDABLE Y COBRE


CONCRETE LCDA



INTEGRACIÓN DE PINTURA


CONCRETE LCDA






INTEGRACIÓN EN RELIEVE

CONCRETE LCDA




DECAPADO

CONCRETE LCDA



ACABADO DE ORO, PLATA, COBRE

CONCRETE LCDA



DATOS TÉCNICOS LOGOTIPOS Y DISEÑOS

CONCRETE LCDA


PROFUNDIDAD DE LA INCRUSTACIÓN

PANBETON® & SLIMBETON®: 2 mm de profundidad (1 mm de profundidad posible)

BETON LEGE®: 1 a 10 mm de profundidad

ANCHO DEL DIBUJO & LETRAS

Grosor mínimo de línea para sus logotipos y dibujos : 4-5 mm



ARCHIVOS A MANDAR

Archivos vectorizados : Formato de tipo ai, dwg, dxf...

WWW.CONCRETE-BETON.COM



CONCRETE LCDA

8 rue Copernic, 49240 Avrillé - France
T +33 (0)2.41.33.99.10
contact@concrete-beton.com