

CONCRETE LCDA®

Innovations béton pour l'architecture d'intérieur

— PRÉSENTATION PANBETON®

CONCRETE LCDA®

8 rue Copernic 49240 Avrillé - FRANCE

T. +33 (0) 2 41 33 99 10 F. +33 (0) 9 70 32 65 61

CONTACT@CONCRETE-BETON.COM


WWW.CONCRETE-BETON.COM



PANBETON®

Panbeton® est une technologie exclusive de panneaux ultralégers en béton. Ces plaques se travaillent, au niveau des murs, de manière très efficace et rapide. Leur faible épaisseur et leur élasticité rendent le transport et la pose accessibles au plus grand nombre. C'est l'outil idéal pour habiller son espace de béton.

- Une plaque de grande dimension légère et facile à découper
- Une face avant en véritable béton brut
- Un système d'accroche simple
- Une mise en oeuvre rapide avec peu de manutention



1 – CHOIX DU PANBETON®

Sélectionnez un design et une dimension parmi les modèles (ou créez votre propre design)

PANBETON® COLLECTION — BRUTALISME / *BRUTALISM*

NEW



STRIATION
Studio LCDA



2600 X 900 MM
*Disponible en brut moyen
uniquement*

NEW



LINES
Studio LCDA




2600 X 900 MM
*Disponible en brut moyen
uniquement*


NEW




RUGGED
Studio LCDA




2600 X 900 MM
*Disponible en brut moyen
uniquement*




BOUCHARDÉ
Patrick Norguet



2600 X 900 MM



FACTORY
Victoria Wilmotte



2600 X 900 MM
*Disponible en brut moyen
et fort uniquement*




PEIGNÉ
COMBED
Rodolphe Parente




2600 X 900 MM

*Disponible en brut léger
uniquement*



SHAN 山
Neri&Hu




2600 X 900 MM

*Disponible en brut moyen
et fort uniquement*



SHUI 水
Neri&Hu




2600 X 900 MM

*Disponible en brut moyen
et fort uniquement*




YUN 云
Neri&Hu




2600 X 900 MM

*Disponible en brut moyen
et fort uniquement*



GÈN 厓
Neri&Hu



2600 X 900 MM

*Disponible en brut moyen
et fort uniquement*

NEW



CLASSIQUE
CLASSIC
Studio LCDA



BANCHÉ 2 MM
SCAFFOLDED 2 MM
Matali Crasset



BANCHÉ 15 MM
SCAFFOLDED 15 MM
Matali Crasset



RUSTY
Studio LCDA



BARBICAN
Terence Woodgate




2600 X 900 MM
2600 X 1200 MM
3500 X 900 MM
3500 X 1200 MM



2600 X 900 MM
2600 X 1200 MM
3500 X 900 MM
3500 X 1200 MM



2600 X 900 MM



2600 X 900 MM

*Disponible en couleur Rusty
et brut moyen uniquement*



2600 X 900 MM

PANBETON®
COLLECTION — BRUTALISME / *BRUTALISM*



ORIGIN

Studio LCDA




TRIO 15 MM

Studio LCDA



TRIO 2 MM

Studio LCDA



TOTEM

Studio LCDA



RIVET

Studio LCDA



2600 X 900 MM



2600 X 900 MM



2600 X 900 MM




2600 X 900 MM



2600 X 900 MM

PANBETON®
COLLECTION — BRUTALISME / *BRUTALISM*



CROSS

Studio LCDA



DOMINO

Studio LCDA



2600 X 900 MM



2600 X 900 MM





BOIS VERTICAL
SHUTTERED VERTICAL WOOD
Matali Crasset



BOIS HORIZONTAL
SHUTTERED HORIZONTAL WOOD
Matali Crasset



LAMES BOIS VERTICALES
VERTICAL PLANKS
Studio LCDA



TIMBER
Jean-Philippe Nuel




OSB
Terence Woodgate



2600 X 900 MM
2600 X 1200 MM
3500 X 900 MM
3500 X 1200 MM



2600 X 900 MM



2600 X 900 MM
3500 X 900 MM



2600 X 900 MM



2600 X 900 MM

NEW




CHEVRONS

Jean-Philippe Nuel




GRAPHITE

Jean-Philippe Nuel




2600 X 900 MM




2600 X 900 MM
*Disponible en brut moyen
uniquement*





FRAGMENTATION

Matali Crasset




MODERN

Ich & Kar




SLATS

Jean-Marie Massaud




GIÒMETRY

Ora Ito




DELICATE

Normal Studio



2600 X 900 MM



2600 X 900 MM



2600 X 900 MM
3500 X 900 MM



2600 X 900 MM



2600 X 900 MM




FOUETTÉ
WHIPPED
Rodolphe Parente




2600 X 900 MM




MODELÉ
FINGERPRINT
Rodolphe Parente



2600 X 900 MM



MICA
Sebastian Herkner



2600 X 900 MM



MADE IN HAUSSMANN
Matali Crasset



2600 X 900 MM




HAUSSMANN MINIMAL
Matali Crasset



2600 X 900 MM

PANBETON®
COLLECTION — DÉCORATIF / *DECORATIVE*




GRAND CAPITON

Studio LCDA



HARMONY

Patrick Norguet



2700 X 900 MM




2600 X 900 MM




2 – CHOIX DES FINITIONS

Sélectionnez un coloris et une texture (ou créez votre propre couleur)


COULEURS*



200
Gris Naturel



217
Gris Moyen



216
Gris Anthracite




402
Blanc




404
Pierre




209
Noir



205
Marron



269
Luzerne




473
Ouarzazate


FINITIONS*



Brut Léger



Brut Moyen



Brut Fort

OPTIONS

→ Découpe sur-mesure

→ Classification feu
A2-s1d0 (avec support
spécifique : plaque fibres-
gypse)

*Selon modèle, merci de nous consulter.

TRAITEMENTS - INFORMATIONS TECHNIQUES



PANBETON® SLIMBETON® BETON LEGE®

TRAITEMENTS RÉALISÉS PAR NOTRE ÉQUIPE OU DANS NOTRE USINE

	APPLICATION	RÉSISTANCE AUX TACHES	FIXATEUR POUSSIÈRE	ASPECT	SPÉCIFIQUEMENT RECOMMANDÉ POUR	ENTRETIEN
TRAITEMENT D <i>Fixateur poussière + anti-taches</i>	☒ PANBETON® ☒ SLIMBETON® ☒ BETON LEGE®	★ ★ ☆ ☆ ☆		Mat	Murs et plafonds avec risque important de taches	Nettoyage à l'aide d'un chiffon microfibre humide et d'un produit d'entretien neutre (non corrosif) type savon noir
TRAITEMENT S <i>Hydrofuge renforcé</i>	☒ PANBETON® ☒ SLIMBETON® ☒ BETON LEGE®	★ ★ ★ ☆ ☆		Satiné	Zones à risques de projection, passage intensif	

4 – CHOIX DES PERSONNALISATIONS ÉVENTUELLES

Incrustations simples & métal, intégration peinture & en bosse , décapage, finitions or, argent, cuivre...



DONNÉES TECHNIQUES

	DIMENSIONS	2600 x 900 mm (Tolérance générale +/- 3 mm) Certains modèles disponibles dans les dimensions suivantes : 2600 x 1200 mm 3500 x 900 mm 3500 x 1200 mm
	ORTHOGONALITÉ	+ /- 1.0 %
	SURFACE	+ /- 1.0 %
	ÉPAISSEUR	15 à 20 mm
	POIDS TOTAL	30 Kg (+/- 20 %)
	POIDS AU M²	De 12 à 18 kg / m²
	COMPOSITION	> Béton fibré > Panneau de construction
	TRAITEMENT DE PROTECTION	Fixateur poussière et anti-tache par défaut. Traitement hydrofuge en option
	FIXATION & COLLE	Collage Hybrifix 550 DEN BRAVEN
	SUPPORTS	Se colle sur tous les supports (Placoplatre®, brique, parpaing, etc.)

	DÉCOUPE	Disque diamant (lame plate). Possibilité de coupe onglet, perçage, scie cloche...
	CLASSIFICATION AU FEU	> Euroclass B-s1, d0 > <i>[EN OPTION] A2-s1d0 (avec support spécifique : plaque fibres-gypse)</i> > ASTM E84 : Classe A Index fumée : 0 Propagation de flamme index : 0
	RÉSISTANCE À LA CHALEUR	Jusqu'à 60°C
	CHOC THERMIQUE	Résistant
	RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	Pas d'influence
	CLASSIFICATION COV	A+
	ACOUSTIQUE	Neutre
	EXCLUSION	Extérieur, sol et cabine de douche. Non adapté à l'écoulement d'eau permanent.

COMPOSITION
Vue de la tranche

